

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН

НА УСЛУГИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ПОДЗЕМНЫХ И НАДЗЕМНЫХ
ГАЗОПРОВОДОВ, ОБОРУДОВАНИЯ ГРП, ШРП, РУ, КОТЕЛЬНЫХ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫХ И
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Вводится в действие с "01 " января 2025 года

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Отпускная цена без НДС, руб.
1	Техническое обслуживание наружных газопроводов		
1.1	Технический осмотр трассы подземных газопроводов путем обхода	1 км трассы	11,49
1.2	Проверка на загазованность подвального помещения - внутри помещения	1 помещение	4,75
1.2.1	Проверка на загазованность подвального помещения - с использованием штупера	1 помещение	1,10
1.3	Проверка на загазованность контрольной трубки - летом	1 трубка	1,53
1.3.1	Проверка на загазованность контрольной трубки - зимой	1 трубка	1,85
1.4	Техническое обслуживание контрольного проводника - летом	1 проводник	1,40
1.4.1	Техническое обслуживание контрольного проводника - зимой	1 проводник	1,69
1.5	Техническое обслуживание гидрозатвора - летом	1 гидрозатвор	1,85
1.5.1	Техническое обслуживание гидрозатвора - зимой	1 гидрозатвор	2,23
1.6	Техническое обслуживание конденсатосборника - с удалением конденсата ручным насосом - летом	1 конденсатосборник	10,61
1.6.1	Техническое обслуживание конденсатосборника - с удалением конденсата ручным насосом - зимой	1 конденсатосборник	12,63
1.6.2	Техническое обслуживание конденсатосборника - с удалением конденсата давлением газа - летом	1 конденсатосборник	6,39
1.6.3	Техническое обслуживание конденсатосборника - с удалением конденсата давлением газа - зимой	1 конденсатосборник	7,66
1.6.4	Техническое обслуживание конденсатосборника - без удаления конденсата - летом	1 конденсатосборник	1,60
1.6.5	Техническое обслуживание конденсатосборника - без удаления конденсата - зимой	1 конденсатосборник	1,98
1.7	Оформление результатов обхода трассы газопровода	1 рапорт	5,14
1.8	Реставрация настенного знака - с заменой знака	1 знак	5,02
1.8.1	Реставрация настенного знака - без замены знака	1 знак	2,20
1.9	Технический осмотр межпоселкового подземного газопровода путем обхода	1 км трассы	7,42
1.9.1	Технический осмотр межпоселкового подземного газопровода путем обхода - при заполнении "Рапорта"	1 км трассы	12,29
1.9.2	Технический осмотр межпоселкового подземного газопровода путем обхода - при выдаче акта-предписания	1 км трассы	10,22
1.10	Проверка на загазованность газовых колодцев и колодцев подземных коммуникаций - летом	1 колодец	1,22
1.10.1	Проверка на загазованность газовых колодцев и колодцев подземных коммуникаций - зимой	1 колодец	1,62
1.10.2	Проверка на загазованность газовых колодцев и колодцев подземных коммуникаций - отверстие в крышке	1 колодец	0,99
1.11	Техническое обслуживание отключающих устройств на подземном газопроводе - глубина колодца до 1 м: диаметр крана до 50 мм	1 кран	11,83
1.11.1	Техническое обслуживание отключающих устройств на подземном газопроводе - глубина колодца 1-3 м: диаметр крана - 51-100 мм	1 кран	14,75
1.11.2	Техническое обслуживание отключающих устройств на подземном газопроводе - глубина колодца 1-3 м: диаметр крана - 101-150 мм	1 кран	17,66
1.11.3	Техническое обслуживание отключающих устройств на подземном газопроводе - глубина колодца до 1 м: диаметр задвижки до 150 мм	1 задвижка	28,72
1.11.4	Техническое обслуживание отключающих устройств на подземном газопроводе - глубина колодца 1-3 м: диаметр задвижки - 151-300 мм	1 задвижка	33,55
1.11.5	Техническое обслуживание отключающих устройств на подземном газопроводе - глубина колодца 1-3 м: диаметр задвижки - 301-500 мм	1 задвижка	38,41
1.11.6	Техническое обслуживание отключающих устройств на подземном газопроводе - глубина колодца 1-3 м: диаметр задвижки - 501-700 мм	1 задвижка	43,26
1.12	Технический осмотр трассы подземного газопровода путем обхода (при обходе трасы газопровода в незастроенной части города (поселка), а также вне проезжей части дорог при отсутствии в 15-ти м зоне газопроводов, колодцев и других подземных коммуникаций)		
1.12.1	Технический осмотр трассы подземного газопровода путем обхода (при обходе трасы газопровода в незастроенной части города (поселка), а также вне проезжей части дорог при отсутствии в 15-ти м зоне газопроводов, колодцев и других подземных коммуникаций) - зимой	1 км трассы	7,44
1.12.2	Технический осмотр трассы подземного газопровода путем обхода (при обходе трасы газопровода в незастроенной части города (поселка), а также вне проезжей части дорог при отсутствии в 15-ти м зоне газопроводов, колодцев и других подземных коммуникаций) - летом	1 км трассы	5,65
1.13	Техническое обслуживание крана шарового приварного		
1.13.1	Техническое обслуживание крана шарового приварного с выведенным телескопическим удлинителем штока под ковер	1 ковер	6,62
1.13.2	Техническое обслуживание крана шарового приварного с выведенным телескопическим удлинителем штока под ковер (оснащенный стационарным механическим редуктором)	1 ковер	6,62
	Техническое обслуживание надземных газопроводов		
1.14	Технический осмотр трассы надземных газопроводов путем обхода	1 км трассы	13,95
1.15	Технический осмотр трассы надземного газопровода путем обхода (при обходе трасы газопровода в незастроенной части города (поселка), а также вне проезжей части дорог при отсутствии в 15-ти м зоне газопроводов, колодцев и др. подземных коммуникаций)		
1.15.1	Технический осмотр трассы надземного газопровода путем обхода (при обходе трасы газопровода в незастроенной части города (поселка), а также вне проезжей части дорог при отсутствии в 15-ти м зоне газопроводов, колодцев и др. подземных коммуникаций) - зимой	1 км трассы	13,27
1.15.2	Технический осмотр трассы надземного газопровода путем обхода (при обходе трасы газопровода в незастроенной части города (поселка), а также вне проезжей части дорог при отсутствии в 15-ти м зоне газопроводов, колодцев и др. подземных коммуникаций) - летом	1 км трассы	11,97
1.16	Технический осмотр газового ввода жилых и общественных зданий и проверка наличия утечки газа в нем	1 ввод	0,57
1.17	Комплексное приборное обследование полиэтиленовых газопроводов	1 км	25,60

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Отпускная цена без НДС, руб.
2	Техническое обслуживание ГРП (ШРП)		
2.1	Технический осмотр газорегуляторных пунктов путем обхода (2 человека) - с одной ниткой	1 ГРП	12,14
2.1.1	Технический осмотр газорегуляторных пунктов путем обхода (2 человека) - с двумя нитками	1 ГРП	22,36
2.2	Техническое обслуживание оборудования газорегуляторных пунктов - с одной ниткой	1 ГРП	115,02
2.2.1	Техническое обслуживание оборудования газорегуляторных пунктов - с двумя нитками	1 ГРП	215,09
2.3	Текущий ремонт оборудования газорегуляторных пунктов - с одной ниткой (без опрессовки)	1 ГРП	245,70
2.3.1	Текущий ремонт оборудования газорегуляторных пунктов - с двумя нитками (без опрессовки)	1 ГРП	451,67
2.4	Технический осмотр шкафных газорегуляторных пунктов путем обхода (2 человека) с одной ниткой	1 ШРП	7,23
2.4.1	Технический осмотр шкафных газорегуляторных пунктов путем обхода (2 человека) с двумя нитками	1 ШРП	11,28
2.5	Техническое обслуживание оборудования шкафных газорегуляторных пунктов - с одной ниткой	1 ШРП	59,88
2.5.1	Техническое обслуживание оборудования шкафных газорегуляторных пунктов - с двумя нитками	1 ШРП	116,44
2.6	Текущий ремонт оборудования шкафных газорегуляторных пунктов - с одной ниткой (без опрессовки)	1 ШРП	231,58
2.6.1	Текущий ремонт оборудования шкафных газорегуляторных пунктов - с двумя нитками (без опрессовки)	1 ШРП	320,54
	Техническое обслуживание системы телеметрии ГРП, ШРП		
2.7	Техническое обслуживание сигнализатора магнитно-контактного (СМК)	1 сигнализатор	4,24
2.8	Техническое обслуживание блока взрывобезопасного питания датчиков БПД-24 Ех	1 блок	17,30
2.9	Техническое обслуживание коробки соединительной	1 коробка	7,42
2.10	Техническое обслуживание источника бесперебойного питания	1 источник	8,93
2.11	Техническое обслуживание контроллера верхнего уровня	1 контроллер	26,34
2.12	Проверка канала связи путем измерения частоты, амплитуды и формы сигналов	1 канал	39,38
2.13	Проверка допускаемой основной абсолютной погрешности измерения сигнализатора концентраций горючих газов	1 сигнализатор	35,80
2.14	Проверка допускаемой абсолютной погрешности срабатывания пороговых устройств сигнализатора концентраций горючих газов	1 сигнализатор	26,75
2.15	Техническое обслуживание датчика уровня теплоносителя	1 датчик	6,28
2.16	Техническое обслуживание контроллера нижнего уровня	1 контроллер	52,81
2.17	Техническое обслуживание преобразователя давления фирмы "APLISENS"	1 преобразователь	18,58
2.18	Проверка показаний и корректировка выходного сигнала преобразователя давления фирмы "APLISENS"	1 преобразователь	21,18
3	Газоспользующее оборудование промышленных, сельскохозяйственных организаций и организаций бытового обслуживания населения производственного характера		
3.1	Техническое обслуживание котельной - котел малой мощности (до 1 гкал/ч) с автоматикой - на 1 котел	1 котел	57,54
3.1.1	Техническое обслуживание котельной - котел малой мощности (до 1 гкал/ч) с автоматикой - на каждый последующий котел	1 котел	35,13
3.1.2	Техническое обслуживание котельной - котел малой мощности (до 1 гкал/ч) без автоматики - на 1 котел	1 котел	44,06
3.1.3	Техническое обслуживание котельной - котел малой мощности (до 1 гкал/ч) без автоматики - на каждый последующий котел	1 котел	24,36
3.1.4	Техническое обслуживание котельной - котел средней мощности (от 1 до 5 гкал/ч) с автоматикой - на 1 котел	1 котел	78,73
3.1.5	Техническое обслуживание котельной - котел средней мощности (от 1 до 5 гкал/ч) с автоматикой - на каждый последующий котел	1 котел	46,99
3.1.6	Техническое обслуживание котельной - котел средней мощности (от 1 до 5 гкал/ч) без автоматики - на 1 котел	1 котел	63,99
3.1.7	Техническое обслуживание котельной - котел средней мощности (от 1 до 5 гкал/ч) без автоматики - на каждый последующий котел	1 котел	36,18
3.2	Текущий ремонт котельной - котел с автоматикой на 1 котел	1 котел	141,75
3.2.1	Текущий ремонт котельной - котел с автоматикой на каждый последующий котел	1 котел	36,33
3.2.2	Текущий ремонт котельной - котел без автоматики на 1 котел	1 котел	105,35
3.2.3	Текущий ремонт котельной - котел без автоматики на каждый последующий котел	1 котел	23,21
3.3	Отключение (консервация) оборудования котельной на летний период - котел малой мощности (до 1 гкал/ч) с автоматикой на 1 котел	1 котел	37,79
3.3.1	Отключение (консервация) оборудования котельной на летний период - котел малой мощности (до 1 гкал/ч) с автоматикой - на каждый последующий котел	1 котел	12,41
3.3.2	Отключение (консервация) оборудования котельной на летний период - котел малой мощности (до 1 гкал/ч) - без автоматики на 1 котел	1 котел	29,29
3.3.3	Отключение (консервация) оборудования котельной на летний период - котел малой мощности (до 1 гкал/ч) - без автоматики - на каждый последующий котел	1 котел	8,18
3.3.4	Отключение (консервация) оборудования котельной на летний период - котел средней мощности с автоматикой (от 1 до 5 гкал/ч) на 1 котел	1 котел	57,09
3.3.5	Отключение (консервация) оборудования котельной на летний период - котел средней мощности с автоматикой (от 1 до 5 гкал/ч) - на каждый последующий котел	1 котел	29,11
3.3.6	Отключение (консервация) оборудования котельной на летний период - котел средней мощности без автоматики - на 1 котел	1 котел	47,93
3.3.7	Отключение (консервация) оборудования котельной на летний период - котел средней мощности без автоматики - на каждый последующий котел	1 котел	20,09
3.4	Пуск (расконсервация) котельной установки в эксплуатацию после отключения на летний период - котел малой мощности (до 1 гкал/ч) с автоматикой - на 1 котел	1 котел	130,78
3.4.1	Пуск (расконсервация) котельной установки в эксплуатацию после отключения на летний период - котел малой мощности (до 1 гкал/ч) с автоматикой - на каждый последующий котел	1 котел	37,74
3.4.2	Пуск (расконсервация) котельной установки в эксплуатацию после отключения на летний период - котел малой мощности (до 1 гкал/ч) без автоматики - на 1 котел	1 котел	115,18
3.4.3	Пуск (расконсервация) котельной установки в эксплуатацию после отключения на летний период - котел малой мощности без автоматики (до 1 гкал/ч) - на каждый последующий котел	1 котел	17,15
3.4.4	Пуск (расконсервация) котельной установки в эксплуатацию после отключения на летний период - котел средней мощности (от 1 до 5 гкал/ч) с автоматикой - на 1 котел	1 котел	159,71
3.4.5	Пуск (расконсервация) котельной установки в эксплуатацию после отключения на летний период - котел средней мощности (от 1 до 5 гкал/ч) с автоматикой - на каждый последующий котел	1 котел	53,97

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Отпускная цена без НДС, руб.
3.4.6	Пуск (расконсервация) котельной установки в эксплуатацию после отключения на летний период - котел средней мощности (от 1 до 5 гкал/ч) без автоматики - на 1 котел	1 котел	139,30
3.4.7	Пуск (расконсервация) котельной установки в эксплуатацию после отключения на летний период - котел средней мощности (от 1 до 5 гкал/ч) без автоматики - на каждый последующий котел	1 котел	31,62
3.5	Прочистка отверстий инжекционных горелок чугунных секционных котлов	1 горелка	95,00
3.6	Техническое обслуживание приборов учета расхода газа в котельных - PC-40	1 прибор	56,21
3.6.1	Техническое обслуживание приборов учета расхода газа в котельных - PC-100	1 прибор	62,39
3.6.2	Техническое обслуживание приборов учета расхода газа в котельных - PC-250	1 прибор	97,30
3.6.3	Техническое обслуживание приборов учета расхода газа в котельных - PC-400	1 прибор	128,62
3.6.4	Техническое обслуживание приборов учета расхода газа в котельных - PC-600	1 прибор	167,42
3.6.5	Техническое обслуживание приборов учета расхода газа в котельных - PC-1000	1 прибор	205,96
3.7	Замена прибора учета расхода газа - PC-40	1 прибор	60,31
3.7.1	Замена прибора учета расхода газа - PC-100	1 прибор	83,54
3.7.2	Замена прибора учета расхода газа - PC-250	1 прибор	116,64
3.7.3	Замена прибора учета расхода газа - PC-400	1 прибор	136,61
3.7.4	Замена прибора учета расхода газа - PC-600	1 прибор	179,78
3.7.5	Замена прибора учета расхода газа - PC-1000	1 прибор	204,15
3.8	Пломбировка измерительной системы узла учета расхода газа (при установке после поверки)	1 измерительная система	35,89
3.9	Проверка контура заземления прибором М-416 (MC-0,8)	1 измерение	7,08
4	Ремонт наружных газопроводов		
4.1	Устранение ледяных, смоляных и нафталиновых закупорок в газопроводе - заливкой растворителя	1 закупорка	23,80
4.1.1	Устранение ледяных, смоляных и нафталиновых закупорок в газопроводе - отогревом места закупорки	1 закупорка	49,73
4.2	Восстановление поврежденных мест противокоррозионного (защитного) покрытия газопровода вручную - весьма усиленного типа	1 м2	104,33
4.3	Установка усилительной муфты с гофрой на стыке газопровода - диаметр газопровода 80 мм	1 муфта	115,41
4.3.1	Установка усилительной муфты с гофрой на стыке газопровода - диаметр газопровода 100 мм	1 муфта	121,54
4.3.2	Установка усилительной муфты с гофрой на стыке газопровода - диаметр газопровода 150 мм	1 муфта	141,75
4.3.3	Установка усилительной муфты с гофрой на стыке газопровода - диаметр газопровода 200 мм	1 муфта	162,82
4.3.4	Установка усилительной муфты с гофрой на стыке газопровода - диаметр газопровода 250 мм	1 муфта	201,11
4.3.5	Установка усилительной муфты с гофрой на стыке газопровода - диаметр газопровода 300 мм	1 муфта	220,47
4.3.6	Установка усилительной муфты с гофрой на стыке газопровода - диаметр газопровода 400 мм	1 муфта	249,64
4.3.7	Установка усилительной муфты с гофрой на стыке газопровода - диаметр газопровода 500 мм	1 муфта	286,23
4.3.8	Установка усилительной муфты с гофрой на стыке газопровода - диаметр газопровода 600 мм	1 муфта	361,58
4.3.9	Установка усилительной муфты с гофрой на стыке газопровода - диаметр газопровода 700 мм	1 муфта	405,01
4.4	Восстановление стенки газопровода наложением заплат - диаметр газопровода до 200 мм	1 заплат	21,97
4.4.1	Восстановление стенки газопровода наложением заплат - диаметр газопровода 201 - 500 мм	1 заплат	24,13
4.4.2	Восстановление стенки газопровода наложением заплат - диаметр газопровода свыше 500 мм	1 заплат	26,69
4.5	Замена участка подземного газопровода (врезка катушки), диаметр газопровода - до 80 мм - низкое и среднее давление	1 участок	103,85
4.5.1	Замена участка подземного газопровода (врезка катушки), диаметр газопровода - до 100 мм - низкое и среднее давление	1 участок	111,76
4.5.2	Замена участка подземного газопровода (врезка катушки), диаметр газопровода - до 150 мм - низкое и среднее давление	1 участок	132,97
4.5.3	Замена участка подземного газопровода (врезка катушки), диаметр газопровода - до 200 мм - низкое и среднее давление	1 участок	145,45
4.5.4	Замена участка подземного газопровода (врезка катушки), диаметр газопровода - до 250 мм - низкое и среднее давление	1 участок	173,67
4.5.5	Замена участка подземного газопровода (врезка катушки), диаметр газопровода - до 300 мм - низкое и среднее давление	1 участок	187,83
4.5.6	Замена участка подземного газопровода (врезка катушки), диаметр газопровода - до 400 мм - низкое и среднее давление	1 участок	215,25
4.5.7	Замена участка подземного газопровода (врезка катушки), диаметр газопровода - до 500 мм - низкое и среднее давление	1 участок	240,32
4.5.8	Замена участка подземного газопровода (врезка катушки), диаметр газопровода - до 600 мм - низкое и среднее давление	1 участок	288,06
4.5.9	Замена участка подземного газопровода (врезка катушки), диаметр газопровода - до 700 мм - низкое и среднее давление	1 участок	314,74
4.6	Ремонт газового колодца - сборного железобетонного	1 колодец	88,76
4.6.1	Ремонт газового колодца - сборного железобетонного с учетом снятия и установки плиты перекрытия	1 колодец	127,60
4.6.2	Ремонт газового колодца - кирпичного	1 колодец	154,08
4.6.3	Ремонт газового колодца - кирпичного с учетом снятия и установки плиты перекрытия	1 колодец	204,25
4.7	Очистка газового колодца от грязи и посторонних предметов - глубина колодца до 1 м	1 колодец	6,90
4.7.1	Очистка газового колодца от грязи и посторонних предметов - глубина колодца свыше 1 м	1 колодец	9,45
4.8	Замена линзового компенсатора - диаметр газопровода до 100 мм - низкое давление	1 компенсатор	46,44
4.8.1	Замена линзового компенсатора - диаметр газопровода до 100 мм - среднее и высокое давление	1 компенсатор	53,61
4.8.2	Замена линзового компенсатора - диаметр газопровода до 150 мм - низкое давление	1 компенсатор	89,98
4.8.3	Замена линзового компенсатора - диаметр газопровода до 150 мм - среднее и высокое давление	1 компенсатор	103,84
4.8.4	Замена линзового компенсатора - диаметр газопровода до 200 мм - низкое давление	1 компенсатор	137,67
4.8.5	Замена линзового компенсатора - диаметр газопровода до 200 мм - среднее и высокое давление	1 компенсатор	158,89
4.8.6	Замена линзового компенсатора - диаметр газопровода до 250 мм - низкое давление	1 компенсатор	185,59
4.8.7	Замена линзового компенсатора - диаметр газопровода до 250 мм - среднее и высокое давление	1 компенсатор	214,17
4.8.8	Замена линзового компенсатора - диаметр газопровода до 300 мм - низкое давление	1 компенсатор	204,14
4.8.9	Замена линзового компенсатора - диаметр газопровода до 300 мм - среднее и высокое давление	1 компенсатор	235,58

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование работ</i>	<i>Единица измерения</i>	<i>Отпускная цена без НДС, руб.</i>
4.13.45	Замена сальниковой набивки - в колодце - диаметр газопровода до 600 мм - среднее и высокое давление	1 задвижка	20,77
4.13.46	Замена сальниковой набивки - в колодце - диаметр газопровода до 700 мм - низкое давление	1 задвижка	19,16
4.13.47	Замена сальниковой набивки - в колодце - диаметр газопровода до 700 мм - среднее и высокое давление	1 задвижка	22,10
4.14	Масляная окраска ранее окрашенных задвижек - в нормальных условиях - диаметр газопровода до 80 мм	1 задвижка	3,78
4.14.1	Масляная окраска ранее окрашенных задвижек - в нормальных условиях - диаметр газопровода до 100 мм	1 задвижка	4,11
4.14.2	Масляная окраска ранее окрашенных задвижек - в нормальных условиях - диаметр газопровода до 150 мм	1 задвижка	4,91
4.14.3	Масляная окраска ранее окрашенных задвижек - в нормальных условиях - диаметр газопровода до 200 мм	1 задвижка	5,39
4.14.4	Масляная окраска ранее окрашенных задвижек - в нормальных условиях - диаметр газопровода до 250 мм	1 задвижка	5,90
4.14.5	Масляная окраска ранее окрашенных задвижек - в нормальных условиях - диаметр газопровода до 300 мм	1 задвижка	6,49
4.14.6	Масляная окраска ранее окрашенных задвижек - в нормальных условиях - диаметр газопровода до 400 мм	1 задвижка	7,54
4.14.7	Масляная окраска ранее окрашенных задвижек - в нормальных условиях - диаметр газопровода до 500 мм	1 задвижка	8,55
4.14.8	Масляная окраска ранее окрашенных задвижек - в нормальных условиях - диаметр газопровода до 600 мм	1 задвижка	9,56
4.14.9	Масляная окраска ранее окрашенных задвижек - в нормальных условиях - диаметр газопровода до 700 мм	1 задвижка	10,56
4.14.10	Масляная окраска ранее окрашенных задвижек - на высоте с приставной лестницы - диаметр газопровода до 80 мм	1 задвижка	7,45
4.14.11	Масляная окраска ранее окрашенных задвижек - на высоте с приставной лестницы - диаметр газопровода до 100 мм	1 задвижка	8,14
4.14.12	Масляная окраска ранее окрашенных задвижек - на высоте с приставной лестницы - диаметр газопровода до 150 мм	1 задвижка	9,66
4.14.13	Масляная окраска ранее окрашенных задвижек - на высоте с приставной лестницы - диаметр газопровода до 200 мм	1 задвижка	12,07
4.14.14	Масляная окраска ранее окрашенных задвижек - в колодце - диаметр газопровода до 80 мм	1 задвижка	6,41
4.14.15	Масляная окраска ранее окрашенных задвижек - в колодце - диаметр газопровода до 100 мм	1 задвижка	6,95
4.14.16	Масляная окраска ранее окрашенных задвижек - в колодце - диаметр газопровода до 150 мм	1 задвижка	8,21
4.14.17	Масляная окраска ранее окрашенных задвижек - в колодце - диаметр газопровода до 200 мм	1 задвижка	11,61
4.14.18	Масляная окраска ранее окрашенных задвижек - в колодце - диаметр газопровода до 250 мм	1 задвижка	15,04
4.14.19	Масляная окраска ранее окрашенных задвижек - в колодце - диаметр газопровода до 300 мм	1 задвижка	18,43
4.14.20	Масляная окраска ранее окрашенных задвижек - в колодце - диаметр газопровода до 400 мм	1 задвижка	22,93
4.14.21	Масляная окраска ранее окрашенных задвижек - в колодце - диаметр газопровода до 500 мм	1 задвижка	27,44
4.14.22	Масляная окраска ранее окрашенных задвижек - в колодце - диаметр газопровода до 600 мм	1 задвижка	31,97
4.14.23	Масляная окраска ранее окрашенных задвижек - в колодце - диаметр газопровода до 700 мм	1 задвижка	36,65
4.15	Масляная окраска линзовых компенсаторов - в колодце: диаметр газопровода до 100 мм	1 компенсатор	6,90
4.15.1	Масляная окраска линзовых компенсаторов - в колодце: диаметр газопровода до 150 мм	1 компенсатор	7,96
4.15.2	Масляная окраска линзовых компенсаторов - в колодце: диаметр газопровода до 200 мм	1 компенсатор	8,93
4.15.3	Масляная окраска линзовых компенсаторов - в колодце: диаметр газопровода до 250 мм	1 компенсатор	10,38
4.15.4	Масляная окраска линзовых компенсаторов - в колодце: диаметр газопровода до 300 мм	1 компенсатор	12,13
4.15.5	Масляная окраска линзовых компенсаторов - в колодце: диаметр газопровода до 400 мм	1 компенсатор	13,66
4.15.6	Масляная окраска линзовых компенсаторов - в колодце: диаметр газопровода до 500 мм	1 компенсатор	15,85
4.15.7	Масляная окраска линзовых компенсаторов - в колодце: диаметр газопровода до 600 мм	1 компенсатор	17,88
4.15.8	Масляная окраска линзовых компенсаторов - в колодце: диаметр газопровода до 700 мм	1 компенсатор	19,88
4.16	Масляная окраска ранее окрашенных надземных газопроводов - нормальные условия - одна окраска	1 м2 газопровода	3,60
4.16.1	Масляная окраска ранее окрашенных надземных газопроводов - нормальные условия - две окраски	1 м2 газопровода	5,26
4.16.2	Масляная окраска ранее окрашенных надземных газопроводов - на высоте с приставной лестницы - одна окраска	1 м2 газопровода	8,05
4.16.3	Масляная окраска ранее окрашенных надземных газопроводов - на высоте с приставной лестницы - две окраски	1 м2 газопровода	11,51
4.17	Окраска ковра	1 ковер	3,28
4.17.1	Окраска ковра на проезжей части улиц	1 ковер	6,52
4.18	Замена крышки ковра - малый ковер	1 крышка	5,41
4.18.1	Замена крышки ковра - большой ковер	1 крышка	7,22
4.19	Поднятие и опускание малого ковра - контрольная трубка, конденсатосборник, контрольный пункт: на асфальто-бетонном покрытии	1 ковер	64,29
4.19.1	Поднятие и опускание малого ковра - контрольная трубка, конденсатосборник, контрольный пункт: на булыжном покрытии	1 ковер	57,81
4.19.2	Поднятие и опускание малого ковра - контрольная трубка, конденсатосборник, контрольный пункт: без покрытия	1 ковер	35,34
4.19.3	Поднятие и опускание малого ковра - контрольный проводник: на асфальто-бетонном покрытии	1 ковер	52,77
4.19.4	Поднятие и опускание малого ковра - контрольный проводник: на булыжном покрытии	1 ковер	49,95
4.19.5	Поднятие и опускание малого ковра - контрольный проводник: без покрытия	1 ковер	33,83
4.20	Поднятие и опускание большого ковра - контрольная трубка, конденсатосборник, контрольный пункт: на асфальто-бетонном покрытии	1 ковер	71,71
4.20.1	Поднятие и опускание большого ковра - контрольная трубка, конденсатосборник, контрольный пункт: на булыжном покрытии	1 ковер	65,69
4.20.2	Поднятие и опускание большого ковра - контрольная трубка, конденсатосборник, контрольный пункт: без покрытия	1 ковер	43,31

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование работ</i>	<i>Единица измерения</i>	<i>Отпускная цена без НДС, руб.</i>
4.20.3	Поднятие и опускание большого ковера - контрольный проводник: на асфальто-бетонном покрытии	1 ковер	63,11
4.20.4	Поднятие и опускание большого ковера - контрольный проводник: на булыжном покрытии	1 ковер	62,69
4.20.5	Поднятие и опускание большого ковера - контрольный проводник: без покрытия	1 ковер	41,79
4.21	Набивка камеры смазкой на кране "КС" - диаметр крана до 80 мм	1 кран	7,96
4.21.1	Набивка камеры смазкой на кране "КС" - диаметр крана до 100 мм	1 кран	9,90
4.22	Установка заглушек на действующем газопроводе при отключении газопровода	1 установка	229,65
4.22.1	Снятие заглушек на действующем газопроводе при подключении газопровода	1 снятие	227,22
4.22.2	Установка заглушек на действующем газопроводе при проведении ремонтных работ в течение одного дня: установка заглушки	1 установка	199,36
4.22.3	Снятие заглушек на действующем газопроводе при проведении ремонтных работ в течение одного дня: снятие заглушки	1 снятие	133,40
4.23	Присоединение стального газопровода диаметром 89 мм к действующему газопроводу диаметром 108 мм с использованием устройства холодной резки УХВ (присоединение газопровода к патрубку)		
4.23.1	Присоединение стального газопровода диаметром 89 мм к действующему газопроводу диаметром 108 мм с использованием устройства холодной резки УХВ (присоединение газопровода к патрубку) - газопровод среднего давления, глубина котлована более 1м	1 присоединение	304,15
4.23.2	Присоединение стального газопровода диаметром 89 мм к действующему газопроводу диаметром 108 мм с использованием устройства холодной резки УХВ (присоединение газопровода к патрубку) - газопровод высокого давления, глубина котлована более 1м	1 присоединение	314,85
4.24	Присоединение стального газопровода диаметром 89 мм к действующему газопроводу диаметром 108 мм с использованием устройства холодной резки УХВ (присоединение газопровода к шаровому крану с помощью фланца)		
4.24.1	Присоединение стального газопровода диаметром 89 мм к действующему газопроводу диаметром 108 мм с использованием устройства холодной резки УХВ (присоединение газопровода к шаровому крану с помощью фланца) - газопровод среднего давления, глубина котлована более 1 м.	1 присоединение	222,42
4.24.2	Присоединение газопровода диаметром 89 мм к действующему газопроводу диаметром 108 мм с использованием устройства холодной резки УХВ (присоединение газопровода к шаровому крану с помощью фланца) - газопровод высокого давления, глубина котлована более 1 м.	1 присоединение	229,80
4.25	Замена задвижки и линзового компенсатора на шаровый кран с установкой фланцевой "катушки" (на отключенном и заглушенном участке действующего газопровода)		
4.25.1	Замена задвижки и линзового компенсатора на шаровый кран с установкой фланцевой "катушки" (на отключенном и заглушенном участке действующего газопровода) - газопровод низкого давления, глубина колодца более 1м - диаметр действующего газопровода 100 мм	1 замена	424,40
4.25.2	Замена задвижки и линзового компенсатора на шаровый кран с установкой фланцевой "катушки" (на отключенном и заглушенном участке действующего газопровода) - газопровод среднего давления, глубина колодца более 1м - диаметр действующего газопровода 100 мм	1 замена	438,69
4.25.3	Замена задвижки и линзового компенсатора на шаровый кран с установкой фланцевой "катушки" (на отключенном и заглушенном участке действующего газопровода) - газопровод высокого давления, глубина колодца более 1м - диаметр действующего газопровода 100 мм	1 замена	453,15
4.25.4	Замена задвижки и линзового компенсатора на шаровый кран с установкой фланцевой "катушки" (на отключенном и заглушенном участке действующего газопровода) - газопровод низкого давления, глубина колодца более 1м - диаметр действующего газопровода 150 мм	1 замена	490,62
4.25.5	Замена задвижки и линзового компенсатора на шаровый кран с установкой фланцевой "катушки" (на отключенном и заглушенном участке действующего газопровода) - газопровод среднего давления, глубина колодца более 1м - диаметр действующего газопровода 150 мм	1 замена	507,61
4.25.6	Замена задвижки и линзового компенсатора на шаровый кран с установкой фланцевой "катушки" (на отключенном и заглушенном участке действующего газопровода) - газопровод высокого давления, глубина колодца более 1м - диаметр действующего газопровода 150 мм	1 замена	524,91
4.26	Замена задвижки на шаровой кран с приваркой "катушки" (на отключенном и заглушенном участке действующего газопровода)		
4.26.1	Замена задвижки на шаровой кран с приваркой "катушки" (на отключенном и заглушенном участке действующего газопровода) - газопровод низкого давления, глубина колодца более 1м - диаметр действующего газопровода 80 мм	1 замена	373,55
4.26.2	Замена задвижки на шаровой кран с приваркой "катушки" (на отключенном и заглушенном участке действующего газопровода) - газопровод среднего давления, глубина колодца более 1м - диаметр действующего газопровода 80 мм	1 замена	386,37
4.26.3	Замена задвижки на шаровой кран с приваркой "катушки" (на отключенном и заглушенном участке действующего газопровода) - газопровод высокого давления, глубина колодца более 1м - диаметр действующего газопровода 80 мм	1 замена	399,01
4.27	Присоединение вновь построенного стального газопровода диаметром 32-89 мм к действующему газопроводу без снижения давления газа с использование устройства HSE		
4.27.1	Присоединение вновь построенного стального газопровода диаметром 32-89 мм к действующему газопроводу без снижения давления газа с использование устройства HSE - газопровод среднего давления, глубина котлована более 1м	1 присоединение	358,54
4.27.2	Присоединение вновь построенного стального газопровода диаметром 32-89 мм к действующему газопроводу без снижения давления газа с использование устройства HSE - газопровод высокого давления, глубина котлована более 1м	1 присоединение	372,01
4.28	Присоединение вновь построенного стального газопровода диаметром 108-159 мм к действующему газопроводу без снижения давления газа с использование устройства HSE		
4.28.1	Присоединение вновь построенного стального газопровода диаметром 108-159 мм к действующему газопроводу без снижения давления газа с использование устройства HSE - газопровод среднего давления, глубина котлована более 1м	1 присоединение	422,73
4.28.2	Присоединение вновь построенного стального газопровода диаметром 108-159 мм к действующему газопроводу без снижения давления газа с использование устройства HSE - газопровод высокого давления, глубина котлована более 1м	1 присоединение	437,79
4.29	Вынос крана на вводе из подъезда на фасад многоквартирного жилого дома	1 кран	143,75

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Отпускная цена без НДС, руб.
5	Ремонт оборудования установок сжиженного газа		
5.1	Замена вентилей наполнительного редукционной головки резервуара вместимостью до 10 м3	1 вентиль	50,47
5.1.1	Замена вентилей неиспарившихся остатков редукционной головки резервуара вместимостью до 10 м3	1 вентиль	59,24
5.1.2	Замена вентилей газовой фазы редукционной головки резервуара вместимостью до 10 м3	1 вентиль	42,29
5.1.3	Замена вентилей углового редукционной головки резервуара вместимостью до 10 м3	1 вентиль	46,38
5.1.4	Замена вентилей равномерного редукционной головки резервуара вместимостью до 10 м3 диаметр вентилей 1/2"	1 вентиль	50,24
5.1.5	Замена вентилей равномерного редукционной головки резервуара вместимостью до 10 м3 диаметр вентилей 3/4"	1 вентиль	52,88
5.2	Замена предохранительного клапана (клапан типа ПКК-40М) редукционной головки резервуара вместимостью до 10 м3	1 клапан	29,96
5.3	Замена регулятора давления газа (тип РД-32, РД-32М) редукционной головки резервуара вместимостью до 10 м3	1 регулятор	18,96
5.4	Замена трехходового крана редукционной головки резервуара вместимостью до 10 м3	1 кран	11,52
5.4.1	Слив и заполнение 1 м3 сжиженного газа при замене трехходового крана редукционной головки резервуара вместимостью до 10 м3	1 м3	10,94
5.5	Замена манометра редукционной головки резервуара вместимостью до 10 м3	1 манометр	3,17
5.6	Замена натяжного (муфтового) крана диаметром 32 мм редукционной головки резервуара вместимостью до 10 м3	1 кран	8,52
5.7	Замена лабораторного крана редукционной головки резервуара вместимостью до 10 м3	1 кран	6,40
5.8	Замена сальниковой набивки на задвижках групповой резервуарной установки сжиженного газа	1 сальник	5,04
6	Ремонт газового оборудования ГРП, ШРП		
6.1	Ремонт регулятора давления ГРП - с заменой клапана - РДС-80	1 регулятор	138,77
6.1.1	Ремонт регулятора давления ГРП - с заменой клапана - РДС-100	1 регулятор	144,72
6.1.2	Ремонт регулятора давления ГРП - с заменой клапана - РДС-150	1 регулятор	167,39
6.1.3	Ремонт регулятора давления ГРП - с заменой клапана - РДС-200	1 регулятор	168,77
6.1.4	Ремонт регулятора давления ГРП - с заменой клапана - РДС-300	1 регулятор	219,45
6.1.5	Ремонт регулятора давления ГРП - с заменой мембраны - РДС-80	1 регулятор	162,60
6.1.6	Ремонт регулятора давления ГРП - с заменой мембраны - РДС-100	1 регулятор	166,95
6.1.7	Ремонт регулятора давления ГРП - с заменой мембраны - РДС-150	1 регулятор	209,10
6.1.8	Ремонт регулятора давления ГРП - с заменой мембраны - РДС-200	1 регулятор	231,27
6.1.9	Ремонт регулятора давления ГРП - с заменой мембраны - РДС-300	1 регулятор	266,10
6.1.10	Ремонт регулятора давления ГРП - с заменой штока - РДС-80	1 регулятор	223,04
6.1.11	Ремонт регулятора давления ГРП - с заменой штока - РДС-100	1 регулятор	237,46
6.1.12	Ремонт регулятора давления ГРП - с заменой штока - РДС-150	1 регулятор	278,13
6.1.13	Ремонт регулятора давления ГРП - с заменой штока - РДС-200	1 регулятор	299,73
6.1.14	Ремонт регулятора давления ГРП - с заменой штока - РДС-300	1 регулятор	346,26
6.2	Ремонт регулятора давления типа РДУК ГРП - с заменой клапана - РДУК -2-50	1 регулятор	94,99
6.2.1	Ремонт регулятора давления типа РДУК ГРП - с заменой клапана - РДУК-2-100	1 регулятор	119,12
6.2.2	Ремонт регулятора давления типа РДУК ГРП - с заменой клапана - РДУК-2-200	1 регулятор	140,94
6.2.3	Ремонт регулятора давления типа РДУК ГРП - с заменой мембраны - РДУК-2-50	1 регулятор	128,00
6.2.4	Ремонт регулятора давления типа РДУК ГРП - с заменой мембраны - РДУК-2-100	1 регулятор	137,43
6.2.5	Ремонт регулятора давления типа РДУК ГРП - с заменой мембраны - РДУК-2-200	1 регулятор	176,99
6.2.6	Ремонт регулятора давления типа РДУК ГРП - с заменой седла - РДУК-2-50	1 регулятор	115,62
6.2.7	Ремонт регулятора давления типа РДУК ГРП - с заменой седла - РДУК-2-100	1 регулятор	145,04
6.2.8	Ремонт регулятора давления типа РДУК ГРП - с заменой седла - РДУК-2-200	1 регулятор	158,48
6.2.9	Ремонт регулятора давления типа РДУК ГРП - с заменой штока - РДУК-2-50	1 регулятор	100,06
6.2.10	Ремонт регулятора давления типа РДУК ГРП - с заменой штока - РДУК-2-100	1 регулятор	127,58
6.2.11	Ремонт регулятора давления типа РДУК ГРП - с заменой штока - РДУК-2-200	1 регулятор	153,42
6.3	Ремонт пилота регулятора давления ГРП - с заменой пружины	1 пилот	54,28
6.3.1	Ремонт пилота регулятора давления ГРП - с заменой мембраны	1 пилот	70,99
6.4	Ремонт предохранительно-запорного клапана ГРП - с заменой пружины - диаметр газопровода до 50 мм	1 клапан	27,47
6.4.1	Ремонт предохранительно-запорного клапана ГРП - с заменой пружины - диаметр газопровода до 80 мм	1 клапан	27,47
6.4.2	Ремонт предохранительно-запорного клапана ГРП - с заменой пружины - диаметр газопровода до 100 мм	1 клапан	27,47
6.4.3	Ремонт предохранительно-запорного клапана ГРП - с заменой пружины - диаметр газопровода до 200 мм	1 клапан	27,47
6.5	Ремонт пружинного сбросного клапана ПСК ГРП - с заменой мембраны	1 клапан	62,04
6.5.1	Ремонт пружинного сбросного клапана ПСК ГРП - с заменой пружины	1 клапан	34,80
6.5.2	Ремонт пружинного сбросного клапана ПСК ГРП - с заменой резинового уплотнителя	1 клапан	49,01
6.6	Ремонт регулятора давления типа РД ШРП - с заменой пружины - РД-32 М	1 регулятор	25,41
6.6.1	Ремонт регулятора давления типа РД ШРП - с заменой пружины - РД-50 М	1 регулятор	29,99
6.6.2	Ремонт регулятора давления типа РД ШРП - с заменой мембраны - РД-32 М	1 регулятор	47,50
6.6.3	Ремонт регулятора давления типа РД ШРП - с заменой мембраны - РД-50 М	1 регулятор	73,39
6.7	Замена регулятора давления ШРП - РД-32 М	1 регулятор	38,23
6.7.1	Замена регулятора давления ШРП - РД-50 М	1 регулятор	46,50
6.8	Ремонт предохранительно-запорного клапана типа ПКК-40М ШРП - с заменой мембраны	1 клапан	55,88
6.8.1	Ремонт предохранительно-запорного клапана типа ПКК-40М ШРП - с заменой пружины	1 клапан	78,25
6.9	Замена предохранительно-запорного клапана типа ПКК-40М ШРП	1 клапан	40,30
6.10	Масляная окраска молниеприемника и токоотводов ГРП - за один раз	1 м2 поверхности	10,60
6.10.1	Масляная окраска молниеприемника и токоотводов ГРП - за два раза	1 м2 поверхности	14,04
6.11	Снятие и установка приборов КИП в ГРП со сваркой	1 ГРП	123,87
6.12	Снятие приборов КИП в ГРП без сварки - МТС (МСС)	1 прибор	19,38
6.12.1	Снятие приборов КИП в ГРП без сварки - ДСС (ДП)	1 прибор	22,12
6.12.2	Снятие приборов КИП в ГРП без сварки - ДК	1 прибор	17,32

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Отпускная цена без НДС, руб.
6.12.3	Снятие приборов КИП в ГРП без сварки - пружинный манометр	1 прибор	9,33
6.13	Установка приборов КИП в ГРП без сварки - МТС (МСС)	1 прибор	26,44
6.13.1	Установка приборов КИП в ГРП без сварки - ДСС (ДП)	1 прибор	42,16
6.13.2	Установка приборов КИП в ГРП без сварки - ДК	1 прибор	27,36
6.13.3	Установка приборов КИП в ГРП без сварки - пружинный манометр	1 прибор	12,54
6.14	Отключение оборудования ГРП со сбросом остаточного давления из наружных сетей	1 ГРП	109,64
6.15	Отключение оборудования ГРП со сбросом остаточного давления из сетей ГРП	1 ГРП	10,70
6.16	Включение оборудования ГРП в работу	1 ГРП	44,67
6.16.1	Включение оборудования ГРП в работу - при обслуживании клапана ПЭК	1 ГРП	63,13
6.16.2	Включение оборудования ГРП в работу - при снятии и установке инвентарной заглушки	1 ГРП	58,10
6.16.3	Обход 1-го закольцованного ГРП при включении оборудования ГРП в работу	1 ГРП	17,09
6.17	Замена задвижки с отключением ГРП	1 замена	117,19
6.18	Проверка параметров настройки предохранительно-сбросных и предохранительно-запорных клапанов ГРП - без перевода работы оборудования с регулятора давления на байпас	1 проверка	24,80
6.18.1	Проверка параметров настройки предохранительно-сбросных и предохранительно-запорных клапанов ГРП - с переводом работы оборудования с регулятора давления на байпас	1 проверка	26,36
6.18.2	Проверка параметров настройки предохранительно-сбросных и предохранительно-запорных клапанов ГРП - с переводом работы оборудования с регулятора давления на байпас при обслуживании ПЭК	1 проверка	34,00
6.18.3	Обход одного закольцованного ГРП при проверке предохранительных устройств ГРП	1 ГРП	11,73
6.18.4	Снятие и установка инвентарной заглушки при проверке настройки предохранительных устройств в ГРП	1 снятие и установка	9,14
7	Групповые и индивидуальные установки сжиженного газа		
7.1	Техническое обслуживание резервуарной установки - с одной редукционной головкой	1 установка	33,23
7.1.1	Техническое обслуживание резервуарной установки - с двумя редукционными головками	1 установка	53,46
7.1.2	Техническое обслуживание резервуарной установки - с тремя редукционными головками	1 установка	76,88
7.1.3	Техническое обслуживание резервуарной установки - с четырьмя редукционными головками	1 установка	89,85
7.2	Осмотр технического состояния резервуарных установок сжиженного газа с естественным испарением - летом - 1 головка управления	1 установка	6,46
7.2.1	Осмотр технического состояния резервуарных установок сжиженного газа с естественным испарением - летом - 2 головки управления	1 установка	12,21
7.2.2	Осмотр технического состояния резервуарных установок сжиженного газа с естественным испарением - летом - 3 головки управления	1 установка	17,90
7.2.3	Осмотр технического состояния резервуарных установок сжиженного газа с естественным испарением - летом - 4 головки управления	1 установка	23,61
7.2.4	Осмотр технического состояния резервуарных установок сжиженного газа с естественным испарением - летом - 5 головок управления	1 установка	29,30
7.2.5	Осмотр технического состояния резервуарных установок сжиженного газа с естественным испарением - зимой - 1 головка управления	1 установка	9,04
7.2.6	Осмотр технического состояния резервуарных установок сжиженного газа с естественным испарением - зимой - 2 головки управления	1 установка	16,90
7.2.7	Осмотр технического состояния резервуарных установок сжиженного газа с естественным испарением - зимой - 3 головки управления	1 установка	24,96
7.2.8	Осмотр технического состояния резервуарных установок сжиженного газа с естественным испарением - зимой - 4 головки управления	1 установка	32,86
7.2.9	Осмотр технического состояния резервуарных установок сжиженного газа с естественным испарением - зимой - 5 головки управления	1 установка	40,97
7.3	Техническое освидетельствование резервуаров: объем сосуда - 2,5 м³	1 сосуд	511,90
7.3.1	Техническое освидетельствование резервуаров: объем сосуда - 5 м³	1 сосуд	579,10
7.4	Удаление неиспарившихся остатков из резервуарной емкости	1 м³ газа	22,29
7.5	Техническое обслуживание испарителей типа: - РЭП	1 испаритель	29,30
7.5.1	Техническое обслуживание испарителей типа: - ИГПО	1 испаритель	38,97
7.6	Проверка технического состояния электрической части испарителя типа РЭП, ИП	1 испаритель	15,72
7.7	Включение электроиспарителей (типа РЭП,ИП,ИЭП) в работу на зимний период	1 испаритель	36,32
7.8	Консервация электроиспарителей (типа РЭП,ИП,ИЭП) на летний период	1 испаритель	63,87
7.9	Замена медносульфатного электрода сравнения	1 замена	42,19
8	Пуск газа в наружные газопроводы		
8.1	Пуск газа в газопроводы наружных сетей - диаметр газопровода 50-100 мм	1 пуск	79,37
8.1.1	Пуск газа в газопроводы наружных сетей - диаметр газопровода 101-200 мм	1 пуск	100,56
8.2	Первичный пуск газорегуляторного пункта; количество ниток в ГРП - одна	1 пункт	207,20
8.2.1	Первичный пуск газорегуляторного пункта; количество ниток в ГРП - две	1 пункт	397,94
9	Контроль за ГРП при врезках и обрезках газопровода		
9.1.1	Контроль за ГРП при врезке газопровода диаметром до 80 мм	1 контроль	266,08
9.1.2	Контроль за ГРП при врезке газопровода диаметром до 100 мм	1 контроль	274,81
9.1.3	Контроль за ГРП при врезке газопровода диаметром до 150 мм	1 контроль	297,42
9.1.4	Контроль за ГРП при врезке газопровода диаметром до 200 мм	1 контроль	310,78
9.1.5	Контроль за ГРП при врезке газопровода диаметром до 250 мм	1 контроль	324,77
9.1.6	Контроль за ГРП при врезке газопровода диаметром до 300 мм	1 контроль	338,54
9.1.7	Контроль за ГРП при обрезке газопровода диаметром до 80 мм	1 контроль	218,39
9.1.8	Контроль за ГРП при обрезке газопровода диаметром до 100 мм	1 контроль	227,10
9.1.9	Контроль за ГРП при обрезке газопровода диаметром до 150 мм	1 контроль	234,23
9.1.10	Контроль за ГРП при обрезке газопровода диаметром до 200 мм	1 контроль	242,26
9.1.11	Контроль за ГРП при обрезке газопровода диаметром до 250 мм	1 контроль	250,83
9.1.12	Контроль за ГРП при обрезке газопровода диаметром до 300 мм	1 контроль	258,77
10	Прокладка газопровода из полиэтиленовых труб		
10.1.1	Прокладка газопровода из полиэтиленовых труб (в бухтах) диаметром 32 мм	100 м газопровода	206,75
10.1.2	Прокладка газопровода из полиэтиленовых труб (в бухтах) диаметром 63 мм	100 м газопровода	226,60
10.1.3	Прокладка газопровода из полиэтиленовых труб (в бухтах) диаметром 90 мм	100 м газопровода	255,42
10.1.4	Прокладка газопровода из полиэтиленовых труб (в бухтах) диаметром 110 мм	100 м газопровода	260,63
10.2.1	Прокладка газопровода из полиэтиленовых труб (в отрезках) диаметром 90 мм	100 м газопровода	405,10

