Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь
(наименование органа, выдавшего лицензию)

СПЕЦИАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ (ЛИЦЕНЗИЯ)

№ 33133 / 192 -1

На право осуществления деятельности в области промышленной безопасности

Выдано ***Республиканскому производственному унитарному предприятию "Гомельоблгаз"***

г. Гомель, ул. Гагарина, 17

Учетный номер плательщика 400035057

Специальное разрешение (лицензия) выдано на основании решения от 3 декабря 2007 г. № 55 и зарегистрировано в реестре специальных разрешений (лицензий) Госпромнадзора МЧС Республики Беларусь за № 192 -1

Начальник Госпромнадзора *А.Г.Клобук*

М.П.

0184284

В специальное разрешение (лицензию) внесены изменения на основании решения от 15 марта 2022 г. № 12 км

Начальник Госпромнадзора *А.Г.Клобук*

М.П.

К специальному разрешению (лицензии) прилагается всего восемь листов (№ 0325462 - 0325469).

Начальник Госпромнадзора *А.Г.Клобук*

М.П.

Специальное разрешение (лицензию) получил, с законодательством, определяющим лицензионные требования и условия осуществления вида деятельности, ознакомлен

"13" марта 2008 г.

Генеральный директор — Х.В. Кравченко

(руководитель юридического лица, иностранной организации, ее представительства, физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель или их уполномоченный представитель) (подпись) (инициалы, фамилия)

Примечание. Специальное разрешение (лицензия) является бланком документа с определенной степенью защиты и при прекращении действия или аннулировании соответствующего специального разрешения (лицензии) либо оформлении его на новом бланке подлежит возврату.

РУП «Криптотех» Гознака. Зак. 147ц-21

0325462

ЛИСТ 2

0184284

специального разрешения (лицензии) № 33133 / 192-1

Перечень работ и услуг, составляющих вид деятельности:

1. Монтаж объектов газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые; газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда; газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных; газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты; газонаполнительные станции; газонаполнительные пункты; стационарные автомобильные газозаправочные станции и пункты, блочно-модульные автомобильные газозаправочные станции; резервуарные и групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов; и газопотребления; средства безопасности, регулирования и защиты, а также системы автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа; средства защиты подземных стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии; стационарные установки для газопламенной обработки металлов;

2. Наладка:
2.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда (соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных (соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры); газонаполнительные станции (компрессорные, насосные установки; соединительные части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства); стационарные автомобильные газозаправочные станции и пункты, блочно-модульные автомобильные газозаправочные станции (насосные установки; соединительные части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства); резервуарные и групповые баллонные установки

сжиженных углеводородных газов (соединительные части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства); средств защиты подземных стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии (станции катодной и дренажной защиты; протекторы) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

2.2 технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

3. Ремонт потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:

3.1 газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных (трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры); газонаполнительные станции

Начальник Госпромнадзора *А.Г.Клобук*

М.П.

Специальное разрешение (лицензию) получил, с законодательством, определяющим лицензионные требования и условия осуществления вида деятельности, ознакомлен

"13" марта 2008 г.

инженер-эксперт К.В. Тедищенко

(руководитель юридического лица, иностранной организации, ее представительства, физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель или их уполномоченный представитель) (подпись) (инициалы, фамилия)

РУП «Крупнов» Брянск. Зак. 015ц-22

0325463

ЛИСТ 3

0184284

специального разрешения (лицензии) № 33133 / 192-1

Перечень работ и услуг, составляющих вид деятельности:

(компрессорные, насосные установки; трубы; соединительные части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа; сливоналивные устройства); стационарные автомобильные газозаправочные станции и пункты, блочно-модульные автомобильные газозаправочные станции (насосные установки; трубы; соединительные части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа); резервуарные и групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов (испарительные установки; трубы; соединительные части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа; баллоны сжиженного углеводородного газа); средства защиты подземных стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии (изоляционные материалы; станции катодной и дренажной защиты; протекторы; изолирующие фланцевые соединения и вставки) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

3.2 (без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств оборудования, работающего под избыточным давлением:

3.2.1 паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразные, жидкие и твердые виды топлива, у которых произведение (t_s - 100) x V составляет более 5,0, где t_s - температура пара, воды, жидкости при рабочем давлении, в градусах Цельсия, V - вместимость котла в кубических метрах (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; установки докотловой обработки воды; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и номинальным диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов);

3.2.2 котельные мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие газообразные, жидкие и

твердые виды топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов; паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

3.2.3 стационарно установленные сосуды, работающие под давлением более 0,07 МПа пара, газовой среды (в газообразном, сжиженном состоянии), состоящей из газов и паров, которые не являются воспламеняющимися, окисляющими, горючими, взрывчатыми, токсичными и высокотоксичными, у которых произведение давления в мегапаскалях на вместимость в кубических метрах составляет более 1,0; стационарно установленные сосуды, работающие под давлением более 0,07 МПа газовой среды (в газообразном, сжиженном состоянии), состоящей из воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных и высокотоксичных газов и паров, у которых произведение давления в мегапаскалях на вместимость в кубических метрах составляет более 0,05 (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и номинальным диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов);

3.3 (без применения сварки) технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

Начальник Госпромнадзора _____ *А.Г.Клобук*

М.П.

Специальное разрешение (лицензию) получил, с законодательством, определяющим лицензионные требования и условия осуществления вида деятельности, ознакомлен

"13" марта 2008 г.

генеральный директор _____ К.В. Пеляшенко

(руководитель юридического лица, иностранной организации, ее представительства, физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель или их уполномоченный представитель) (подпись) (инициалы, фамилия)

РУП «Кремнолюм» Гознака. Зак. 015ц-22

0325464

ЛИСТ 4

0184284

специального разрешения (лицензии) № 33133 / 192-1

Перечень работ и услуг, составляющих вид деятельности:

4. Обслуживание потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:

4.1 газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных (трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры); газонаполнительные станции (компрессорные, насосные установки; трубы; соединительные части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа; сливоналивные устройства); стационарные автомобильные газозаправочные станции и пункты, блочно-модульные автомобильные газозаправочные станции (насосные установки; трубы; соединительные части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа); резервуарные и групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов (испарительные установки; трубы; соединительные части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа; баллоны сжиженного углеводородного газа); средства защиты подземных стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии (изоляционные материалы; станции катодной и дренажной защиты; протекторы; изолирующие фланцевые соединения и вставки) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); стационарных установок для газопламенной обработки металлов; средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления

газа;

4.2 (без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств оборудования, работающего под избыточным давлением:

4.2.1 паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразные, жидкие и твердые виды топлива, у которых произведение (t_s - 100) x V составляет более 5,0, где t_s - температура пара, воды, жидкости при рабочем давлении, в градусах Цельсия, V - вместимость котла в кубических метрах (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; установки докотловой обработки воды; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и номинальным диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов);

4.2.2 котельные мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие газообразные, жидкие и твердые виды топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов);

4.2.3 стационарно установленные сосуды, работающие под давлением более 0,07 МПа пара, газовой среды (в газообразном, сжиженном состоянии), состоящей из газов и паров, которые не являются воспламеняющимися, окисляющими, горючими, взрывчатыми, токсичными и высокотоксичными, у которых произведение давления в мегапаскалях на вместимость в кубических метрах составляет более 1,0;

Начальник Госпромнадзора _____ *А.Г.Клобук*

М.П.

Специальное разрешение (лицензию) получил, с законодательством, определяющим лицензионные требования и условия осуществления вида деятельности, ознакомлен

"13" марта 2008 г.

инженер ОУКиМК _____ К.В. Терешенко

(руководитель юридического лица, иностранной организации, ее представительства, физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель или их уполномоченный представитель) (подпись) (инициалы, фамилия)

РУП «Криптотех» Госзнака. Зак. 015ц-22

0325465

ЛИСТ 5

0184284

специального разрешения (лицензии) № 33133 / 192-1

Перечень работ и услуг, составляющих вид деятельности:

стационарно установленные сосуды, работающие под давлением более 0,07 МПа газовой среды (в газообразном, сжиженном состоянии), состоящей из воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных и высокотоксичных газов и паров, у которых произведение давления в мегапаскалях на вместимость в кубических метрах составляет более 0,05 (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и номинальным диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов);

5. Эксплуатация опасного производственного объекта:
(II тип опасности) Производственная площадка Калинковичской ГНС ПУ "Мозырьгаз", на которой:
- хранятся воспламеняющиеся и горючие газы в количестве 200 тонн и более, но менее 2000 тонн;
- эксплуатируется оборудование, работающее под избыточным авлением более 1,0 МПа;

6. Техническое диагностирование потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (трубы (стальные)); газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные)); газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных (трубы (стальные);

7. Проектирование:
7.1 объектов газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые; газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда; средства защиты подземных стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии) и газопотребления (аппараты теплогенерирующие); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения газа;

7.2 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах газораспределительной системы: газорегуляторных пунктов, газорегуляторных установок и шкафных регуляторных пунктов (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры).

Работы и услуги осуществляют Республиканское производственное унитарное предприятие "Гомельоблгаз" (пункты 4.1 (газораспределительная система (газопроводы (стальные) городов и населенных пунктов, включая межпоселковые; газопроводы (стальные) и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда; газопроводы (стальные) и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных); 6 перечня) и обособленные подразделения.

Начальник Госпромнадзора _____ *А.Г.Клобук*

М.П.

Специальное разрешение (лицензию) получил,
с законодательством, определяющим лицензионные
требования и условия осуществления вида
деятельности, ознакомлен
"13" марта 2008 г.

инженер ОУКиПК _____ К.В. Тедищенко

(руководитель юридического лица, иностранной организации, его представительства, физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель или их уполномоченный представитель) (подпись) (инициалы, фамилия)

РУП «Крайпочтотехнологии» Гознака. Зак. 015ц-22

0325466

ЛИСТ 6

0184284

специального разрешения (лицензии) № 33133 / 192-1

Сведения об обособленных подразделениях:

1. "Гомельское производственное управление" (ПУ "Гомельгаз"), г. Гомель, ул. Владимирова, 4,
осуществляет работы и услуги, указанные в пунктах 1; 2; 3.1; 3.2 (без права оказания услуг, без применения сварки: оборудование, работающее под избыточным давлением: 3.2.2 котельные мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие газообразные, жидкие и твердые виды топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов; паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более); 3.2.3 стационарно установленные сосуды, работающие под давлением более 0,07 МПа газовой среды (в газообразном, сжиженном состоянии), состоящей из воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных и высокотоксичных газов и паров, у которых произведение давления в мегапаскалях на вместимость в кубических метрах составляет более 0,05 (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и номинальным диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов)); 3.3; 4.1; 4.2 (без права оказания услуг: оборудование, работающее под избыточным давлением: 4.2.2 котельные мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие газообразные, жидкие и твердые виды топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов); 4.2.3 стационарно установленные сосуды, работающие под давлением более 0,07 МПа газовой среды (в газообразном, сжиженном состоянии), состоящей из воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных и высокотоксичных газов и паров, у которых произведение давления в мегапаскалях на вместимость в кубических метрах составляет более 0,05

(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и номинальным диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов)); 7 перечня;

2. "Мозырьское производственное управление" (ПУ "Мозырьгаз"), г. Мозырь, ул. Иваненко, 11,
осуществляет работы и услуги, указанные в пунктах 1; 2.1; 3.1; 3.2 (без права оказания услуг, без применения сварки: оборудование, работающее под избыточным давлением: 3.2.1 паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразные, жидкие и твердые виды топлива, у которых произведение (t_s - 100) x V составляет более 5,0, где t_s - температура пара, воды, жидкости при рабочем давлении, в градусах Цельсия, V - вместимость котла в кубических метрах (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; установки докотловой обработки воды; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и номинальным диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов); 3.2.2 котельные мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие газообразные, жидкие и твердые виды топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов); 3.2.3 стационарно установленные сосуды, работающие под давлением более 0,07 МПа пара, газовой среды (в газообразном, сжиженном состоянии),

Начальник Госпромнадзора _____ *А.Г.Клобук*

М.П.

Специальное разрешение (лицензию) получил,
с законодательством, определяющим лицензионные
требования и условия осуществления вида
деятельности, ознакомлен
"13" марта 2008 г.

генеральный директор _____ _____ К.В.Гедзенко

(руководитель юридического лица, иностранной организации, ее представительства, физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель или их уполномоченный представитель) (подпись) (инициалы, фамилия)

РУП «Криптотех» Госзнака. Зак. 015ц-22

Сведения об обособленных подразделениях:

состоящей из газов и паров, которые не являются воспламеняющимися, окисляющими, горючими, взрывчатыми, токсичными и высокотоксичными, у которых произведение давления в мегапаскалях на вместимость в кубических метрах составляет более 1,0; стационарно установленные сосуды, работающие под давлением более 0,07 МПа газовой среды (в газообразном, сжиженном состоянии), состоящей из воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных и высокотоксичных газов и паров, у которых произведение давления в мегапаскалях на вместимость в кубических метрах составляет более 0,05 (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и номинальным диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов)); 4.1; 4.2; 5 перечня;

3. "Речицкое производственное управление" (ПУ "Речицагаз"),
г. Речица, ул. Красикова, 2а,
осуществляет работы и услуги, указанные в пунктах 1; 2.1; 3.1; 3.2 (без права оказания услуг, без применения сварки: оборудование, работающее под избыточным давлением: 3.2.3 стационарно установленные сосуды, работающие под давлением более 0,07 МПа газовой среды (в газообразном, сжиженном состоянии), состоящей из воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных и высокотоксичных газов и паров, у которых произведение давления в мегапаскалях на вместимость в кубических метрах составляет более 0,05 (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и номинальным диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов)); 4.1; 4.2 (без права оказания услуг: 4.2.3 стационарно установленные сосуды, работающие под давлением более 0,07 МПа газовой среды (в газообразном, сжиженном состоянии), состоящей из воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных и высокотоксичных газов и паров, у которых произведение давления в мегапаскалях на вместимость в кубических метрах составляет более 0,05 (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные

единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и номинальным диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов)) перечня;

4. "Житковичское производственное управление" (ПУ "Житковичигаз"), г. Житковичи, ул. Молодежная, 31,
осуществляет работы и услуги, указанные в пунктах 1; 2.1; 3.1; 3.2 (без права оказания услуг, без применения сварки: оборудование, работающее под избыточным давлением: 3.2.2 котельные мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие газообразные, жидкие и твердые виды топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов); 3.2.3 стационарно установленные сосуды, работающие под давлением более 0,07 МПа газовой среды (в газообразном, сжиженном состоянии), состоящей из воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных и высокотоксичных газов и паров, у которых произведение давления в мегапаскалях на вместимость в кубических метрах составляет более 0,05 (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и номинальным диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов)); 4.1; 4.2 (без права оказания услуг: 4.2.2 котельные мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие газообразные, жидкие и твердые виды топлива (элементы оборудования, работающего

Начальник Госпромнадзора _____ *А.Г.Клобук*
М.П.

Специальное разрешение (лицензию) получил,
с законодательством, определяющим лицензионные
требования и условия осуществления вида
деятельности, ознакомлен
"13" марта 2008 г.

Генеральный директор _____ К.В.Тереньченко
(руководитель юридического лица, иностранной организации, ее представительства, физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель или их уполномоченный представитель) (подпись) (инициалы, фамилия)

РУП «Кремонех-Геокарт». Зак. 015ц-22

Сведения об обособленных подразделениях:

под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов); 4.2.3 стационарно установленные сосуды, работающие под давлением более 0,07 МПа газовой среды (в газообразном, сжиженном состоянии), состоящей из воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных и высокотоксичных газов и паров, у которых произведение давления в мегапаскалях на вместимость в кубических метрах составляет более 0,05 (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и номинальным диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов)) перечня;

5. "Рогачевское производственное управление" (ПУ "Рогачевгаз"), г. Рогачев, ул. Кирова, 43,
осуществляет работы и услуги, указанные в пунктах 1; 2.1; 3.1; 3.2 (без права оказания услуг, без применения сварки: оборудование, работающее под избыточным давлением: 3.2.3 стационарно установленные сосуды, работающие под давлением более 0,07 МПа газовой среды (в газообразном, сжиженном состоянии), состоящей из воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных и высокотоксичных газов и паров, у которых произведение давления в мегапаскалях на вместимость в кубических метрах составляет более 0,05 (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и номинальным диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов)); 4.1; 4.2 (без права оказания услуг: оборудование, работающее под избыточным давлением: 4.2.3 стационарно установленные сосуды, работающие под давлением более 0,07 МПа газовой среды (в газообразном, сжиженном состоянии), состоящей из воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных и высокотоксичных газов и паров, у которых произведение давления в мегапаскалях на вместимость в кубических метрах составляет более 0,05 (элементы

оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и номинальным диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов)) перечня;

6. "Жлобинское производственное управление" (ПУ "Жлобингаз"), г. Жлобин, ул. Северная, 13,
осуществляет работы и услуги, указанные в пунктах 1; 2.1; 3.1; 3.2 (без права оказания услуг, без применения сварки: оборудование, работающее под избыточным давлением: 3.2.3 стационарно установленные сосуды, работающие под давлением более 0,07 МПа газовой среды (в газообразном, сжиженном состоянии), состоящей из воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных и высокотоксичных газов и паров, у которых произведение давления в мегапаскалях на вместимость в кубических метрах составляет более 0,05 (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и номинальным диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов)); 4.1; 4.2 (без права оказания услуг: оборудование, работающее под избыточным давлением: 4.2.3 стационарно установленные сосуды, работающие под давлением более 0,07 МПа газовой среды (в газообразном, сжиженном состоянии), состоящей из воспламеняющихся,

Начальник Госпромнадзора _____ *А.Г.Клобук*

М.П.

Специальное разрешение (лицензию) получил,
с законодательством, определяющим лицензионные
требования и условия осуществления вида
деятельности, ознакомлен
"13" марта 2008 г.

Генеральный директор _____ К.В. Нефедченко
(руководитель юридического лица, иностранной организации, ее представительства, физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель или их уполномоченный представитель) (подпись) (инициалы, фамилия)

0325469

ЛИСТ 9

0184284

специального разрешения (лицензии) № 33133 / 192-1

Сведения об обособленных подразделениях:

окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных и высокотоксичных газов и паров, у которых произведение давления в мегапаскалях на вместимость в кубических метрах составляет более 0,05 (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и номинальным диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов)) перечня.

Начальник Госпромнадзора _____ *А.Г.Клобук*

М.П.

Специальное разрешение (лицензию) получил, с законодательством, определяющим лицензионные требования и условия осуществления вида деятельности, ознакомлен

"13" марта 2008 г.

инженер ОУКиМК _____ К.В. Тефиленко

(руководитель юридического лица, иностранной организации, ее представительства, физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель или их уполномоченный представитель) (подпись) (инициалы, фамилия)

РУП «Криптотех» Гознака. Зак. 015ц-22